


# L'auberge



*Maquette en papier pour jeux de figurines*

## Notice

Pièces à imprimer, découper et assembler par collage.



# Accès aux notices

L'auberge :.....	4
Le socle.....	4
Stabilité des décors:.....	4
<b>L'auberge.....</b>	<b>5</b>
Les murs.....	5
Les renforts.....	6
L'escalier.....	7
La cheminée.....	8
Le toit.....	9
<b>La réserve.....</b>	<b>10</b>
Les murs.....	10
L'escalier.....	11
Le toit.....	12
<b>Les chambres.....</b>	<b>13</b>
Les murs.....	13
Le toit.....	13
Les charpentes.....	14
<b>Les escaliers.....</b>	<b>16</b>
Le grand escalier.....	16
Le corridor du grand escalier.....	18
Le petit escalier.....	19
<b>Le socle.....</b>	<b>21</b>
Socle personnalisé.....	21
Socle d'origine.....	23
Assemblage sur le socle.....	24

The logo for Games Paper Models Studio (GPMS) is centered on a dark, perforated metal background. The letters 'GPMS' are rendered in a large, blue, metallic font with a glowing effect. Below the main letters, the full name 'GAMES PAPER MODELS STUDIO' is written in a smaller, white, sans-serif font.

# GPMS

GAMES PAPER MODELS STUDIO

Créé par : **Christophe PERES-DAUZAT**  
Distribué par : **GPMS**  
[www.gamespapermodelstudio.com](http://www.gamespapermodelstudio.com)

Tous droits réservés GPMS 2008.

*Seule l'impression de ce document est autorisé. Toute utilisation commerciale est strictement interdite, sauf accord.*

## L'auberge :

Ce décor présente un montage sans trop de difficulté si ce n'est les escaliers qui demande d'avancer doucement et progressivement dans le collage des marches.

Faites très attention, quand vous collerez les charpentes (poutres...), de bien rester droit dans les pliages, autrement vous risquez de voir vos éléments légèrement vriller.

Au niveau des bâtiments, vous devez rester bien droit dans l'alignement des murs par rapport au sol. Car là aussi un bâtiment qui vrille n'est jamais bon.

Dans tous les cas prenez votre temps et observez bien les images.

Avant un collage vous pouvez utiliser de la patte adhésive (fixe sans coller) pour effectuer un près-montage et lorsque vous êtes sûr vous collez à la colle.

## Le socle

L'auberge est vendu avec un grand socle de présentation, mais vous pouvez personnaliser le socle pour qu'il soit plus adapté au jeu. Ceci vous est expliqué plus en détail dans la notice...




## Stabilité des décors:

Utilisez une pâte adhésive (fixe sans coller) pour assurer une meilleure stabilité des décors et des dalles sur votre table. Il suffit juste de mettre une petite boulette sur les angles.

# L'auberge

## Les murs



Tracez et pliez les languettes des murs et du fond.

Découpez une ouverture dans le fond à environ 2,5 cm des bords. Elle servira plus tard pour ajuster, de l'intérieur, le collage du toit.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).

Collez les murs sur les languettes du fond.



Relevez et collez le mur de droite sur les languettes de la façade et de l'arrière.

Ensuite relevez et collez le mur de gauche.




## Les renforts

Les renforts sont des bandes de papier pliées et collées à l'intérieur des bâtiments pour renforcer et maintenir les murs et les pans de toits. Ces bandes seront faites dans les chutes de papier.

Leur découpe ne demande pas une précision parfaite le tout étant qu'ils s'ajustent bien avec la pièce à renforcer.

Avant tout collage, assurez vous bien de l'ajustement du renfort. Voyez s'il ne gêne pas dans le montage des pièces. Retaillez le s'il le faut...



Tout d'abord découpez 2 bandes de papier de la hauteur de chaque mur. Et 4 de la largeur du pan de toit.

La bande doit fait 2 cm de large.

- 1) Pliez la bande en accordéon, tous les 5 mm.
- 2) Collez les faces intérieures entre elles.
- 3) Coupez chaque extrémité en angle (environ 45°).
- 4) Rabaissez les côtés et vous obtenez un renfort prêt à être collé.

Ensuite collez les renforts sur les murs et pan. Comme le montre l'image.


## L'escalier



Découpez les pièces et pliez les languettes.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).


Tracez, pliez, rabattez et collez les revers de marches.



Collez le muret avec porte sur le fond de l'escalier.

Tracez et pliez les marches en accordéon. Les zones foncées constituent le fond des marches et les zones claires les arrêtes.

Collez la grande languette des marches sur le dessous de l'escalier. Assurez-vous bien du sens des pièces.





Commencez par coller la première marche du bas, en suivant bien le tracé ombragé, sur les rabats.

Ensuite appliquez une pointe de colle au niveau des tracés ombragés. Puis collez la seconde marche, en l'ajustant bien aux tracés ombragés. Utilisez l'effet accordéons du pliage pour vous aider. Faites cela jusqu'à la dernière marche.

Maintenez un petit serrage des doigts avant de passer à la marche suivante.

Ensuite collez le haut de l'escalier et continuez en sens inverse avec les marches de l'autre côtés.

Avancez ainsi jusqu'à la fermeture de l'escalier par la dernière marche.




## La cheminée




Tracez et pliez les faces et les languettes vers l'intérieur.

Collez les faces aux languettes de manière à obtenir comme une boîte et son couvercle.



Collez la dernière face sur les languettes, pour refermer " la boîte ".

## Le toit



Tracez et pliez le toit par son centre.

Ensuite tracez et pliez les rabats vers l'intérieur du toit. Ces rabats constitueront le dessous du bord de toit.


Collez les rabats sur l'intérieur du toit.

Ne collez pas encore le toit sur l'auberge, ni la cheminée. Mettez ces pièces de côté pour le moment.



# La réserve

## Les murs




Tracez et pliez les languettes vers l'intérieur, pour chaque élément.

Découpez une ouverture dans le fond, à environ 2 cm des bords.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).

Collez les murs sur les languettes du fond.




Comme pour l'auberge :

Relevez et collez les mur les languettes.

Ensuite collez des renforts sur l'intérieur des murs.

## L'escalier



Rabattez et collez les rabats des marches sur l'intérieur de l'escalier.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).

Collez la face blanche des marches sur la languette du fond blanc de l'escalier.




Ensuite continuez à coller la face blanche des marches sur les languettes de l'escalier.

Commencez par coller les languettes de la première marche, en suivant bien le tracé ombragé.



Ensuite le principe est le même que pour l'escalier de l'auberge...

L'escalier n'étant pas large vous pouvez aussi commencer par coller un côté puis l'autre.



Collez le dessus pour refermer le tout.


## Le toit

Tracez et pliez le toit par son centre.

Ensuite tracez et pliez les rabats vers l'intérieur du toit. Puis collez les rabats.


Reste plus qu'à découper et collez des renforts sur les pans du toit.

Ne collez pas encore le toit pour le moment. Mettez le tout de côté pour le moment.



# Les chambres


## Les murs




Fait comme pour l'auberge et la réserve...  
Mais cette fois pas de découpe d'ouverture dans le fond.  
Le collage du toit sera un peu plus délicat mais ça ira...  
N'oubliez pas avant de coller de passer les tranches du papier en noir ou marron.

## Le toit

Fait comme pour l'auberge et la réserve...



## Les charpentes





Tracez et pliez les faces et les languettes de chaque élément.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).

### Les piliers :


Collez les longueurs sur les languettes des extrémités, en commençant par celle avec la languette.

Prenez soin de ne pas faire vriller la pièce lors du collage. Restez bien à plat.



Collez ensuite la longueur opposée.

Et finalement la dernière pour refermer le tout.




### Les poutres et contre-fiches :

C'est l'inverse. Collez d'abord la longueur sur la grande languette.

N'encollez pas sur toute la longueur. Avancez progressivement.



Ensuite coller les extrémités.



Terminé ! Faites de même pour les autres.



#### **Assemblage des charpentes :**

Commencez par coller les 4 piliers aux quatre angles.


Ensuite collez, entre les piliers, les 2 grandes poutres, puis les 2 petites poutres.

Collez maintenant les 3 poutres moyennes.  
Ne collez pas encore les contre-fiches.



# Les escaliers

## Le grand escalier





Tracez et pliez les languettes vers l'intérieur, pour chaque éléments.

Tracez et pliez les marches en accordéon.


Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).


Tracez, pliez et collez les rabats sur l'intérieur de l'escalier.



Ensuite collez la première marche (celle sans languette) à plat sur l'intérieur et en haut de l'escalier.

Rabattez toutes les languettes vers l'intérieur de l'escalier vers l'intérieur.





Collez les marches une à une en prenant soin de bien suivre les ombrages.

Aidez vous de l'effet ressort que produit le pliage des marches en accordéon.


Maintenez chaque collage sous une petite pression entre les doigts.

Avancez progressivement, jusqu'à la dernière marche.



Finalement, refermez l'escalier en collant son fond aux 3 languettes.

## Le corridor du grand escalier




Tracez et pliez le grand plateau par le milieu et collez les faces en recto/verso.



Collez le pilier, les 2 grands chevrons et le petit chevron sur leur marque.

Ne collez pas les contre-fiches pour le moment.



Tracez et pliez les languettes vers l'intérieur, pour chaque éléments.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).

Commencez par monter toutes les charpentes (Piliers, chevrons, petit chevrons, grand poteaux de rambarde, petits poteaux de rambarde et contre-fiches).



Faites de même pour la grande rambarde.



- 1) Collez les 3 grands poteaux de rambarde et la 3 petits poteaux de rambarde sur les marques de la rambarde.
- 2) Collez la rambarde sur les marques du plancher.

## Le petit escalier



Tracez, pliez et collez les rabats sur l'intérieur de l'escalier.



Comme pour les autres escaliers, commencez le collage de la première marche...

L'escalier n'étant pas large vous pouvez aussi commencer par coller un côté puis l'autre.



Tracez et pliez les languettes vers l'intérieur, pour chaque éléments.

Passez les tranches du papier en noir ou marron. De même pour les languettes au niveau de la pliure (attention de ne pas déborder sur le motif).


Commencez par monter toutes les charpentes (Chevrons et poteaux de rambarde).



Collez le côté des marches sans languette sur la languette haute de l'escalier.



Collez le fond de l'escalier aux languettes.



### **Le balcon :**

Tracez et pliez la rambarde par le milieu et collez les faces en recto/verso.

Faites de même pour le plancher.

Ensuite montez les poutres (Chevrons et petits poteaux de rambarde).

Collez les petites poteaux sur la rambarde en suivant les marques.

Ensuite collez les 2 chevrons sur les marques du petit plateau.

Puis collez la rambarde sur le petit plateau.




Voici un aperçu de l'escalier et du balcon.

# Le socle

## Socle personnalisé



Avant de commencer, sachez que vous pouvez assembler votre auberge sur un socle personnalisé, peut être plus adapté pour le jeu.



Placez les 4 éléments de sol en juxtaposition.


Ensuite fixez les provisoirement avec de la patte adhésive.


Faites le tracé du socle à sa nouvelle dimension.



Découpez le sol en veillant bien à ce que les dalles ne se décalent pas.

Collez les 4 dalles de sol sur un carton épais. Du carton gris 3 mm pour ce type de socle est très bien.







Enlevez la patte adhésive et placez le socle sous un poids.

Laissez sécher la colle complètement avant de poursuivre.

Quand la colle est bien sèche, reprenez votre socle puis sur les marques tracez et découpez les mêmes ouvertures pour l'auberge et la réserve.



Passez les tranches du socle en noir.


Maintenant vous pouvez assembler votre auberge sur votre socle personnalisé.

Pour cela passez à la notice "[Assemblage sur le socle](#)".




## Socle d'origine

Pour le montage du socle vous aurez besoin d'un support en carton comme du carton plume ou de l'isolant DEPRON.



Tracez et pliez les rabats tout autour de chaque dalle.


Découper un carré de 30cm x 30 cm dans du carton épais (5 mm étant parfait).



Collez une première dalle, sans coller les rabats pour le moment.

Ajustez bien les pliures avec les arrêtes du carton.

Collez les dalles suivantes... Toujours en ajustant leur positionnement par rapport à la précédente et au rebord du socle.



- 1) Collez les rabats sur les tranches du socle. Ensuite couper l'excédant de papier des rabats.
- 2) Découpez une ouverture dans le socle aux même dimension que celle du fond de l'auberge et de la remise.

## Assemblage sur le socle

Quelque soit le socle (d'origine ou personnalisé), l'assemblage se fait de la même manière.



Collez l'auberge sur sa marque.

**Les éléments qui apparaissent en clair sur les images ne sont pas encore collés.**

Collez l'escalier d'entrée sur sa marque et contre l'auberge.



Collez la remise sur sa marque.

Collez l'escalier de la remise sur sa marque et contre l'auberge.





Collez les 4 piliers des chambres sur leur marque et contre l'auberge.

Collez le grand balcon sur ses marques et contre les chambres.



Collez le grand escalier sur sa marque et contre l'auberge.

Collez le petit balcon contre les chambres et sur les grands poteaux de rambardes du grand balcon.





Collez le petit escalier sur le grand balcon, contre le petit bacon et contre les chambres.

Collez le toit des chambres.

Comme vous ne pouvez pas avoir accès à l'intérieur du bâtiment durant le collage pour vous faciliter l'ajustage, commencez le collage par les pointes.

Ensuite descendez le long des pans.

Puis finissez par les côtés.

Pour vous aider vous pouvez utiliser un petit bout de fil de fer légèrement courbé pour passer à l'intérieur, le long des collages.

Avancez progressivement.




Collez le toit de l'auberge. Cette fois vous pouvez vous aider avec l'ouverture dans le socle.

Ensuite collez laa cheminée sur sa marque et contre les chambres.

Collez le toit de la réserve, comme pour l'auberge.

Maintenant vous pouvez





Collez les contre-fiches en partie sur les piliers et en partie sur les poutres de la chambre.

U grand escalier



De même pour le pilier du grand balcon.